



Agrupació de Serveis d'Aigua  
de Catalunya

**ASPECTES RELLEVANTS DEL DECRET LLEI 1/2023, DE 28 DE FEBRER, PEL  
QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER FER  
FRONT A LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL EN L'ÀMBIT DEL DISTRICTE  
DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA**

# DISPOSICIONS GENERALS

## Entrada en vigor

Mateix dia de publicació al DOGC: 2 de març de 2023.

## Objecte

Establir les normes i mesures extraordinàries i urgents per garantir l'aprofitament dels recursos hidràulics i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua.

Establir el règim sancionador en cas d'incompliment.

## Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades

Les mesures establertes al Decret Llei 1/2023, així com les que s'adoptin en la seva aplicació i en aplicació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), incloses les limitacions en l'ús del domini públic hidràulic, no donen dret a cap tipus d'indemnització, llevat dels supòsits en què escaigui d'acord amb la legislació d'expropiació forçosa.

## Declaració d'utilitat pública

L'aprovació de les mesures que s'adoptin en aplicació del Decret Llei 1/2023 duu implícita la declaració d'utilitat pública de les obres als efectes d'ocupació temporal i d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats, i la urgent necessitat de l'ocupació.

# MESURES ADREÇADES A GARANTIR L'ABASTAMENT D'AIGUA

## Suspensió temporal dels aprofitaments (en usos diferents a abastament)

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) pot ordenar la suspensió de les captacions d'aigua de recursos superficials i subterranis per usos diferents a l'abastament de la població durant un període màxim de 48 hores, quan existeixi el risc d'interrupció en les operacions de captació i tractament d'aigua per a l'abastament de poblacions en l'àmbit del municipi o unitat d'explotació que es trobi en situació declarada de sequera hidrològica.

## Recuperació de captacions per a l'abastament de població

En aquells municipis o unitats d'explotació que es trobin en les situacions declarades d'excepcionalitat o d'emergència els ens titulars del servei d'abastament d'aigua poden recuperar pous en desús de la seva titularitat que puguin ser utilitzats per a l'abastament de població, d'ofici o a instància de l'ACA.

La destinació a l'abastament de població de recursos hídrics procedents de pous en desús concedits per a altres usos en municipis o unitats d'explotació que es trobin en situacions d'excepcionalitat i d'emergència s'ha de tramitar mitjançant el procediment previst en l'article 9.1. del Decret.

L'execució de les obres necessàries per a la recuperació de captacions correspon als ens titulars del servei d'abastament d'aigua.

# MESURES ADREÇADES A GARANTIR L'ABASTAMENT D'AIGUA

## Admissió de la dilució

A fi de garantir la dotació de consum domèstic establerta per a cada escenari de sequera en el PES, s'admet la dilució dels recursos hídrics extrets com a conseqüència de l'aplicació de les modificacions temporals de títols d'aprofitament i de la recuperació de captacions en desús. S'entén per dilució la barreja d'aquests recursos amb aigües de diferent procedència per tal que l'aigua mesclada assoleixi la qualitat necessària per al seu ús.

## Autoritzacions d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic

Amb caràcter general, no es poden autoritzar actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a partir de la declaració d'entrada en estat de sequera hidrològica.

Excepcionalment, l'ACA pot autoritzar aquestes actuacions si concorren causes urgents d'interès públic.

## Noves connexions a la xarxa d'abastament Ter-Llobregat

El pagament de la quota de connexió a la xarxa d'abastament Ter - Llobregat per part de municipis que hagin formalitzat o formalitzin la seva connexió a l'esmentada xarxa d'abastament durant l'actual situació de sequera, es pot fraccionar en 15 anualitats, en els termes que estableixi el Consell de la Xarxa d'Abastament Ter - Llobregat de ACA.

# MESURES ADREÇADES A GARANTIR L'ABASTAMENT D'AIGUA

Obligació de reparació dels danys causats per l'incompliment de les normes d'aprofitament coordinat de recursos hídrics i de les reduccions de consum

L'obligació de reparació dels danys causats per l'incompliment de les normes d'aprofitament coordinat dels recursos hídrics i de les reduccions de consums establertes en el PES que comportin una disminució de la disponibilitat d'aigua per a abastament de població, comporta un increment en els percentatges següents respecte dels previstos a la normativa vigent en matèria de valoració dels danys al domini públic hidràulic (\*):

- a) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'alerta declarat d'acord amb el PES, s'incrementa en un percentatge del 10% adicional.
- b) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'excepcionalitat declarat d'acord amb el PES, s'incrementa en un percentatge del 50% adicional.
- c) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'emergència declarat d'acord amb el PES, s'incrementa en un percentatge del 100% adicional.

(\*) Veure art. 326 i ss. RDPH + criteris generals aprovats per l'ACA (Resolució TES/1740/2014)

# MESURES ADREÇADES A GARANTIR L'ABASTAMENT D'AIGUA

## Determinació de les limitacions de consums mensuals d'aigua

Als efectes de determinar per a una determinada activitat o conjunt d'activitats el consum mensual en situació de normalitat hidrològica per aplicar les reduccions previstes en l'apartat 5.3.3. del PES, es calcula la mitjana dels darrers tres anys que hagin estat en situació hidrològica de normalitat.

En el cas que no es puguin acreditar les dades de consum dels darrers tres anys, o que aquestes no siguin representatives de la situació actual de l'activitat, l'ACA estableix el valor de referència tenint en compte els valors màxims mensuals fixats a la concessió, les dotacions màximes previstes en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial i altres referències pròpies del sector.

# RÈGIM SANCIONADOR

## Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d'aigües de Catalunya (TRLMAC)

*“Article 29. bis. Règim sancionador per incompliment del pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera*

*29 bis.1 L'incompliment de les obligacions establertes en el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera es sanciona de conformitat amb el previst a la legislació bàsica en matèria d'aigües, llevat de les conductes que es tipifiquen a continuació:*

*a) L'incompliment dels deures de comunicació previstos en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, que hagin estat requerits per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb un import de fins a 10.000 euros per cada període d'absència de declaració o de declaració incompleta. (ENTITATS SUBMINISTRADORES - APARTAT 5.2.1 PES):*

- Informar sobre la captació de recurs en l'àmbit corresponent amb caràcter mensual (si subministrem anualment + 1.000.000m3 com a suma de tots els serveis) o trimestral (resta)*
- Declarar volums subministrats a cada municipi amb caràcter mensual (si subministrem anualment + 1.000.000m3 com a suma de tots els serveis) o trimestral (resta)*
- Informar evolució variables hidrològiques (ex: volums emmagatzemats o nivells piezomètrics)*

*b) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció lleu i es sanciona amb una multa de fins a 10.000 euros, quan els danys causats siguin de fins a 3.000 euros (ENS TITULAR DEL SERVEI D'ABASTAMENT- APARTAT 5.3.2 PES + ART. 29.BIS.2)*

*c) L'incompliment del deure de presentació del pla d'emergència en situació de sequera previst al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que hagi estat requerit per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb una multa de fins a 10.000 euros. (AJUNTAMENTS (SUBMINISTRAMENT EN BAIXA) I ALTRES ENS LOCALS (SUBMINISTRAMENT ALTA) - PES 5.1.5)*

# RÈGIM SANCIONADOR

## Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d'aigües de Catalunya (TRLMAC)

*d) L'incompliment de les limitacions particulars en l'ús de l'aigua per abastament de poblacions previstes en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, que hagin estat requerides per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb un import de fins a 10.000 euros. (ENS TITULAR DEL SERVEI D'ABASTAMENT- APARTATS 5.4.2, 5.5.2 I 5.6.2 PES + ART. 29.BIS.2)*

*e) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció greu i es sanciona amb una multa d'entre 10.000,01 i 50.000 euros, quan els danys causats siguin superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros. (ENS TITULAR DEL SERVEI D'ABASTAMENT- APARTAT 5.3.2 PES + ART. 29.BIS.2)*

*f) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus és una infracció greu i es sanciona amb una multa d'entre 10.000,01 i 50.000 euros.*

*g) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció molt greu i es sanciona amb una multa d'entre 50.000,01 i 150.000 euros, quan els danys causats siguin superiors a 15.000 euros. (ENS TITULAR DEL SERVEI D'ABASTAMENT- APARTAT 5.3.2 PES + ART. 29.BIS.2)*

*Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. Es considera com a circumstància agreujant de la conducta la comissió de la infracció durant un estat declarat de sequera hidrològica en el municipi o la corresponent unitat d'explotació. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per a la persona o entitat responsable que el compliment de les obligacions infringides.*



# RÈGIM SANCIONADOR

## Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d'aigües de Catalunya (TRLMAC)

*29 bis.2 En el cas de lliurament de volums per abastament de població que superin els màxims establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i en el cas d'incompliment de les limitacions particulars en l'ús de l'aigua per abastament de poblacions previstes en aquest Pla, la persona responsable de la infracció és la titular del servei d'abastament domiciliari d'aigua a poblacions i es prenen en consideració les accions que estigui emprenent el municipi o la persona titular del servei per revertir la situació. En cas que les entitats prestadores del servei o les entitats subministradores d'aigua incompleixin els deures de comunicació dels volums subministrats en un municipi establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua pot realitzar una estimació objectiva dels volums lliurats a fi d'aplicar el règim sancionador previst en l'apartat 1 d'aquest article.*

*29 bis.3 La imposició de les sancions en el cas de lliurament de volums per abastament de població que superin els màxims establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera tipificades en aquest article, és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats per la reducció del recursos hídrics disponibles. Per al càlcul de l'import d'aquesta indemnització per danys causats, s'apliquen els següents imports per cada metre cúbic lliurat en excés, en funció de l'estat de sequera hidrològica declarat en el municipi o unitat d'explotació afectada:*

- a) En cas d'alerta per sequera s'aplica un import de 0,10 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.*
- b) En cas d'excepcionalitat s'aplica un import de 0,30 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.*
- c) En cas d'emergència s'aplica un import de 0,60 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.*

# RÈGIM SANCIONADOR

## Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d'aigües de Catalunya (TRLMAC)

*29 bis.4 El procediment administratiu sancionador per la comissió de les infraccions tipificades en aquest article s'ha de tramitar d'acord amb el que disposen aquesta Llei i la normativa sobre procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i s'ha d'ajustar als principis establerts per la legislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.*

*29 bis.5 L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents d'acord amb el que disposa aquest Text refós.*

*29 bis.6 Les infraccions i les sancions tipificades en aquest article prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la legislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.*”

# SERVEIS PÚBLICS DE SANEJAMENT

## Disposició Final Segona.- Modificació art. 8 Reglament dels serveis públics de sanejament

S'afegeix un nou apartat 4 a l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament, amb el text següent:

*“8.4. En situacions declarades de sequera hidrològica, es poden admetre temporalment rebutjos procedents de sistemes de separació per membranes que formin part d'un tractament de potabilització municipal, encara que superin les concentracions màximes establertes en l'annex II, sempre que no posin en risc el funcionament del sistema de sanejament ni provoquin un incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor. En cas que s'admetin, l'ens gestor pot establir les condicions d'abocament que siguin necessàries, i que poden comportar la laminació diària del rebuig pel seu abocament gradual durant 24 hores al dia o durant les hores que es determinin per adequar-se al règim de funcionament del sistema de sanejament. A tal efecte, s'ha d'establir un cabal màxim d'abocament en litres/hora, una concentració màxima dels paràmetres rellevants i un règim horari per a l'abocament.”*

# PLA ESPECIAL SEQUERA

Aprovat per ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. DOGC número 8039 de 10 de gener de 2020:  
(<https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/8039/1778533.pdf>)

Cal tenir en compte que estableix diverses mesures a aplicar pels diferents actors (ens locals, gestores servei) en funció de cada estat de sequera (prealerta, alerta, excepcionalitat, emergència). :

<b>5. Mesures a aplicar en relació a l'ús de l'aigua.....</b>	<b>55</b>
5.1. Mesures aplicables a partir de l'entrada en vigor del Pla.....	55
5.1.1. Comunicació de dades sobre la situació hidrològica i l'estat i evolució de les reserves.....	55
5.1.2. Col·laboració de les autoritats en les inspeccions.....	55
5.1.3. Exercici de la funció de policia.....	55
5.1.4. Manteniment de les captacions recuperades.....	55
5.1.5. Presentació dels Plans d'emergència en situacions de sequera dels usos urbans.....	56
5.2. Deures de comunicació.....	56
5.2.1. Deures de comunicació de les entitats subministradores.....	57
5.2.2. Deures de comunicació de la resta de persones usuàries.....	57
5.3. Mesures comunes aplicables en Alerta, Excepcionalitat i Emergència.....	58
5.3.1. Règim d'explotació dels aqüífers.....	58
5.3.2. Limitació de consums d'aigua per a l'abastament de població.....	58
5.3.3. Limitació de consums d'aigua per a la resta d'usos.....	59
5.3.4. Modificacions temporals de les condicions d'utilització i autoritzacions temporals.....	61
5.3.5. Autorització d'obres.....	62
5.3.6. Títols concessionals amb règim d'explotació definit.....	62
5.3.7. Suspensió de la tramitació d'expedients d'aprofitament del domini públic hidràulic.....	62
5.3.8. Distribució en les xarxes en alta.....	62
5.3.9. Desembassaments per usos no consumptius.....	62
5.3.10. Abocaments.....	63
5.3.11. Cabals mínims circulants.....	63
5.3.12. Règim fluent dels aprofitaments hidroelèctrics.....	64
5.3.13. Intensificació del seguiment i control ambiental.....	64
5.3.14. Caràcter temporal de les mesures.....	65
5.4. Mesures específiques en Alerta.....	65
5.4.1. Limitació del consum global d'aigua per abastament de població en Alerta.....	65
5.4.2. Limitacions particulars en l'ús d'aigua per abastament de població en Alerta.....	65
5.5. Mesures específiques en Excepcionalitat.....	67
5.5.1. Limitació del consum global d'aigua per abastament de població en Excepcionalitat.....	67
5.5.2. Limitacions particulars en l'ús d'aigua per abastament de població en Excepcionalitat.....	67
5.5.3. Autorització del retorn d'aigües regenerades.....	69
5.6. Mesures específiques en Emergència.....	69
5.6.1. Limitació del consum global d'aigua per a abastament de població en Emergència.....	69
5.6.2. Limitacions particulars en l'ús d'aigua per a abastament de població en Emergència.....	69
5.6.3. Aplicació dels Plans d'emergència en situacions de sequera i suspensió del servei.....	70
5.7. Mesures específiques en situació de sequera pluviomètrica.....	70

