

## PREUS 2025

### **ANALISI PERIÒDIC PISCINA EXTERIOR**

PH, Terbolesa, clor residual lliure i combinat, E. coli, Pseudomonas aeruginosa

**51,24**

### **ANÀLISI CONTROL FONT**

E.coli, bacteris coliformes, Enterococs, Clostridium perfringens, Recompte de colònies 22°C, Conducivitat 20°C, pH, terbolesa, amoni

**99,0**

### **ANÀLISI CONTROL DESCALCIFICADOR**

Clorurs, pH, Sodi, Duresa total, Index de Langelier

**99,5**

### SEGONS RD 3/2023 :

### **ANÀLISI DE CONTROL XARXA**

E.coli, Bacteris coliformes, Enterococs intestinals, colònies 22°C, pH, Cond., color, olor, sabor, terbolesa

**67,27**

### **ANÀLISI DE CONTROL DIPÒSIT**

E.coli, Bacteris coliformes, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens, colònies 22°C, pH, Cond., color, olor, sabor, terbolesa

**80,00**

### **DETERMINACIÓ INDEX LANGELIER**

Temp. In situ, pH, Calci, Alcalinitat, Residu sec

**45,00**

### **ANÀLISI COMPLETA :**

**1146,5**

### **DETERMINACIÓ DE COLÍFAGS**

**45,0**

### **CARACTERITZACIÓ DE L'AIGUA: (Duresa, Calci, Magnesi, potasi)**

**60,45**

### **CONTROL OPERACIONAL DIPÒSIT: (Clor, pH, Terbolesa)**

**24,00**

### **CONTROL OPERACIONAL CAPTACIÓ : (pH, Terbolesa., colífags)**

**61,50**

### **DETERMINACIÓ NITRATS**

**14,86**

### **DETERMINACIÓ NITRITS**

**14,86**

### **DETERMINACIÓ AMONI**

**14,86**

### **DETERMINACIÓ PH**

**8,25**

<b>DETERMINACIÓ CONDUCTIVTAT 20°C</b>	<b>8,25</b>
<b>DETERMINACIÓ DE SULFATS</b>	<b>14,86</b>
<b>DETERMINACIÓ DE SODI</b>	<b>14,86</b>
<b>DETERMINACIÓ DE FLUORUR</b>	<b>14,86</b>
<b>DETERMINACIÓ DE TERBOLESA</b>	<b>8,25</b>
<b>DETERMINACIÓ DE DURESA TOTAL</b>	<b>12,65</b>
<b>DETERMINACIÓ DE CALCI</b>	<b>12,65</b>
<b>DETERMINACIÓ DE COLOR</b>	<b>8,25</b>
<b>DETERMINACIÓ DE CLORURS</b>	<b>14,86</b>
<b>DETERMINACIÓ DE FERRO</b>	<b>14,86</b>
<b>DETERMIACIÓ DE MANGANÈS</b>	<b>24,10</b>
<b>DETERMINACIÓ DE SULFURS</b>	<b>14,00</b>
<b>DETERMINACIÓ D'ARSÈNIC</b>	<b>24,10</b>
<b>DETERMINACIONS DE RADIOACTIVITAT ( ALFA TOTAL, BETA RESTA)</b>	<b>229,60</b>
<b>DETERMINACIÓ METALLS AIXETA CONSUMIDOR ( Crom, Plom, Coure,Ferro,Niquel)</b>	<b>96,40</b>

Aquest preus s'incrementaran per l'aplicació de l'IVA

DOC 02 rev.0